


TEL. +41 (0)91 9945545 - FAX. +41 (0)91 9942260 - e-mail: info@interbox.ch - www.interbox.ch

CONTENEURS À USAGES MULTIPLES / ORGANISATION ET STOCKAGE

DELTA MEC 200F MESURES SPECIALES



Conteneurs empilables, murs fermés, base nervurée, poignées ouvertes, coins extérieurs lisses et arrondis, en polypropylène copolymère industriel.

Colours:

Gris alimentaire

Produit personnalisable

Matériel:

A PP Inattaquables par les acides, la graisse et les solvants. Disponibles dans des matériaux atoxiques pour aliments.

ARTICLE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES mm			DIMENSIONS INTÉRIEURES mm			DOIDO
	Α	В	Н	Α	В	Н	POIDS
DELTA MEC 200F	620	820	400	585/591	785/790	380	6,25 Kg
DONNÉES TECHNIQUES							
Hauteur intérieure utile avec des conteneurs empilés			363 mm				
Poids maximum porté			30 Kg				
Flex maximum au centre			Moins de 7 mm, avec une charge de projet uniformément répartie				
Tolérance sur la tare			+/- 3%				
Gorges			sur les 4 côtés pour loger les cloisons internes				
Préparation pour le logement de l'étiquette			57 x 62 mm en bas à gauche sur 4 côtés				

HAUTEUR COMBINÉE h 300 mm par côté 820 mm

Peignes de séparation en polystyrène industriel noir.

DONNÉES TECHNIQUES					
Épaisseur	Environ 5 mm				
Tare théorique du peigne	0,780 Kg				
Tolérance sur la tare	+/- 3%				

HAUTEUR COMBINÉE h 300 mm par côté 620 mm

Peignes de séparation en polystyrène industriel noir.

DONNÉES TECHNIQUES					
Épaisseur	Environ 5 mm				
Tare théorique du peigne	0,570 Kg				
Tolérance sur la tare	+/- 3%				
Notre service commercial est à votre disposition pour vous conseiller la solution la mieux adaptée à votre besoin.					